



@office

Stoffe

RELAXE

Feine Kreppoptik.
100% Xtreme (Polyester) Stretch.
400 g/lfm Gewicht.
140 cm Breite.
100.000 Scheuertouren.
6 Lichtechtheit.
4 (trocken), 4 (nass) Reibechtheit.
EN 1021-1/-2 Feuersicherung.




1-03 rot



1-02 dunkelblau



1-01 anthrazit



1-00 schwarz

In schwarz 1-00 für Modelle Comfort II Basic,
Mesh 2, Mesh 3, Stacky

In allen Farben nur für Modell Comfort II Business

BONDAI

Feine Kreppoptik.
100% Polyester.
350 g/lfm Gewicht.
140 cm Breite.
150.000 Scheuertouren.
6 Lichtechtheit.
4/5 Reibechtheit.
EN 1021-1/-2 Feuersicherung.
CRIB5, BS 7176 Medium Hazard.



0-43 rot




0-47 grasgrün



0-49 dunkelblau




0-41 grau



0-39 schwarz

ERA

Feine Kreppoptik.
100% Polyester
320 g/lfm Gewicht.
140 cm Breite.
100.000 Scheuertouren.
5 Lichtechtheit.
4 (trocken), 4 (nass) Reibechtheit.
EN 1021-1/-2 Feuersicherung.
BS 7176 Low Hazard




1-24 rot



1-22 grün



1-26 blau



1-27 grau




1-19 anthrazit



1-18 schwarz

DELTA


100% Polyester
100 000 Scheuertouren
340g/m²
152cm Breite
Feuersicherheit (California Technical Bulletin 117-2013)



1-01 schwarz

Stoffe**DELTA**

100% Polyester
100 000 Scheuertouren
340g/m²
152cm Breite
Feuersicherheit (California Technical Bulletin 117-2013)



1-01 schwarz


Für Modell Concept 2

SUPERO PLUS

Feine Kreppoptik.
100% Xtreme (Polyester), Trevira CS
420 g/lfm Gewicht.
140 cm Breite.
100.000 Scheuertouren.
6 Lichtechtheit.
4 (trocken), 5 (nass) Reibechtheit.
EN 1021-1/-2 Feuersicherung C1,
B1, M1, CRIB 5, IMO A 652 (16) schwer entflammbar



1-31 nachtblau


1-28 anthrazit-
kariert

1-09 schwarz

Für Modell Comfort II Business

PACIFIC

100% Polyester.
484 g/lfm Gewicht.
100.000 Scheuertouren.
Feuersicherheit (California Technical Bulletin 117-2013)



1-55 schwarz

Für Modell Netkon

STEP

100% Polyester
250 g/lfm Gewicht
70.000 Scheuertouren.
Feuersicherheit (California Technical Bulletin 117-2013)



1-10 schwarz

Für Modell Mesh 7

Stoffe**RUNNER**

Netzgewebe, Hightech-Faser, atmungsaktiv und elastisch

100% Polyester

510 g/lfm Gewicht.

160 cm Breite.

70.000 Scheuertouren.

5 Lichtechtheit.


4 (trocken), 5 (nass) Reibechtheit.

EN 1021-1/-2 Feuersicherung.

Für Modell Concept II



3-12 rot



3-11 grau



3-17 anthrazit



3-10 schwarz

FIGHTER

100% Polyester

510 g/lfm Gewicht.

140 cm Breite.

130.000 Scheuertouren


5-7 Lichtechtheit

4 (trocken), 5 (nass) Reibechtheit.

EN 1021-1/-2 Feuersicherung.

B 3825 B1

Für Modell Mesh Plus



2-59 schwarz

ATLANTICO

100% Polyester

530 g/lfm Gewicht.

150 cm Breite.


110.000 Scheuertouren.

5 Lichtechtheit.

4 (trocken), 5 (nass) Reibechtheit.

EN 1021-1/-2 Feuersicherung.


Für Modell Comfort II Business, Mesh 6



2-01 rot



2-11 blau



2-03 anthrazit



2-04 schwarz

Stoffe

ATLANTICO

100% Polyester

530 g/lfm Gewicht.

150 cm Breite.

110.000 Scheuertouren.

5 Lichtechtheit.

4 (trocken), 5 (nass) Reibechtheit.

EN 1021-1/-2 Feuersicherung.


Für Modell Comfort II Business, Mesh 6




2-01 rot



2-11 blau



2-03 anthrazit



2-04 schwarz

TRILOGY

80% Polyester, 20% Acryl.

60 000 Scheuertouren

145g/m²

145cm Breite

Feuersicherheit (California Technical Bulletin 117-2013)

Für Modell Mesh 6



2-88 schwarz

PRONTO

Medizinisches Kunstleder

88% PVC.

12% PES/BW-Gewirke.

680 g/lfm Gewicht.

pflegeleicht

reißfest

angenehm weich

urin- und blutbeständig

guter Griff


desinfektionsmittelbeständig

dehnfähig

abriebfest



2-46 rot



2-47 blau



2-48 grau



2-49 schwarz

Für Modell Task II, Comfort II Business, Concept II, Mesh 6

Semianilin-Leder


Feines Nappaleder pigmentiert

Weitere Farben auf Anfrage.

Für Modell Mesh 6



5-64 schwarz



Völkle Bürostühle GmbH
Hohenholz 1
72290 Loßburg
Germany
Telefon +49 7446 182-0
info@atoffice.de
www.atoffice.de

@office