


Cashmere




Rohware/Raw material	Süddeutsche Jungbullen. / South german bull hide.
Lederart Leather type	Nappaleder – naturbelassenes Anilinleder mit einer fein strukturierten Oberfläche. Nappa leather – full grain aniline leather with a delicately structured surface.
Qualität Quality	Lichtechtheit: Prüfnorm erfüllt. Reibeechtheit (Farbabrieb) ist gut. Atmungsaktivität: sehr gut. Light fastness: conforms to testing standards. The fastness to rubbing (colour abrasion) is good. Breathability: very good.
Stärke/Thickness	1,3 – 1,5 mm
Preisgruppe/Price group	65



1340 off white



1341 slate




1342 sandshell




1343 pebble




1344 light-grey



1397 graphite



1398 chocolate




1430 warm-grey


Congress




Rohware/Raw material	Süddeutsche Bullen./South german bull hide.
Lederart Leather type	Nappaleder – leicht pigmentiert mit einer ausgesprochen fein strukturierten Oberfläche. Nappa leather – slightly pigmented with a smooth appearance and elegant surface structure.
Qualität Quality	Lichtechtheit: überdurchschnittlich gut. Reibeechtheit (Farbabrieb) ist gut. Atmungsaktivität: gut. Light fastness: above average. The fastness to rubbing (colour abrasion) is good. Breathability: very good.
Stärke/Thickness	1,2 – 1,4 mm
Preisgruppe/Price group	55




251 black




252 asphalt




253 espresso




255 oxblood



261 nougat




262 kakao




265 red



270 papaya




271 pistazie



280 white



1367 silk




1368 petrol



1395 curry



1396 saffron



1399 dark bronze

Elen



Rohware/Raw material

Mitteuropäische Bullen./European bull hide.

Lederart
Leather type

Wach Leder – naturbelassenes Reinanilinleder mit einer feinen Oberfläche.
Wax leather – natural pure aniline leather with a fine surface.

Qualität
Quality


Die Lichtechtheit ist gut. Dunkle und intensive Farben können anfänglich einen leichten Farbabbrieb haben. Patina und entstehende Glanzstellen sind im Gebrauch warentypisch. Atmungsaktivität ist sehr gut.
Light fastness is good. Dark and intensive colours can lose a little of their colours at the beginning. Shiny areas inclusive of a patina which develop are typical characteristics of this leather. Breathability is very good.

Stärke/Thickness


1,3 – 1,4 mm

Preisgruppe/Price group


65




1221 dark brown




1222 coconut




1223 caramel




1225 cognac




1226 loam




1227 stone grey



1230 black




1380 toffee




1381 khaki




1382 sahara




1390 ivory




1392 bamboo



1400 fango




1401 tan




1402 curcuma




1403 mocca



1404 ocre



1405 marron




1406 taupe

Havana



Rohware/Raw material	Europäische Bullen./European bull hide.
Lederart Leather type	Nappaleder – leicht pigmentiertes Dickleder mit einem ausgeprägten Walknarben. Nappa leather – slightly pigmented thick leather with a distinctive milled grain.
Qualität Quality	Die Lichtechtheit ist gut. Reibechtheit (Farbabrieb) ist gut. Atmungsaktivität ist gut. Light fastness is good. The fastness to rubbing (colour abrasion) is good. Breathability is good.
Stärke/Thickness	2,4 – 2,6 mm
Preisgruppe/Price group	65



1330 grey-black



1332 dark brown



1334 saddle



1336 soft-white



1337 dune

Paco



Rohware/Raw material

Europäische Rinder.
European bull hide.

Lederart
Leather type

Spaltleder
Split leather

Qualität
Quality

Lichtechtheit ist gut.
Reibechtheit (Farbabrieb) ist gut.
Light fastness is good.
The fastness to rubbing (colour abrasion) is good.

Empfehlung
Recommendations

Auf Anfrage. Nicht für alle Polsterformen geeignet.
On request. Not suitable for all upholstery types.

Stärke/Thickness


1,8 – 2,0 mm




1420 off white




1421 sand




1422 khaki



1423 sienna



1424 dark brown




1425 black

Rodeo-Soft



Rohware/Raw material	Süddeutsche Rinder./South german cow hide.
Lederart Leather type	Nappaleder – leicht pigmentiertes Semi-Anilinleder mit einem feinen Walknarben. Nappa leather – lightly pigmented semi aniline leather with a fine milled grain.
Qualität Quality	Die Lichtechtheit ist gut. Reibechtheit (Farbabrieb) ist gut. Atmungsaktivität ist gut. Light fastness is good. The fastness to rubbing (colour abrasion) is good. Breathability is good.
Stärke/Thickness	1,6 – 1,8 mm
Preisgruppe/Price group	50




1360 black




1361 cream




1362 camel



1363 earth



1365 deep chocolate




1366 midnight blue



1415 off white



1416 quartz




1417 pebble

Saddle



Rohware/Raw material	Mitteuropäische Rinder. Central european bull hide.
Lederart Leather type	Blankleder Saddle leather
Qualität Quality	Die Lichtechtheit erfüllt die Prüfnorm. Reibechtheit (Farbabrieb) ist gut. Atmungsaktivität: sehr gut. Light fastness: conforms to testing standards. The fastness to rubbing (colour abrasion) is good. Breathability is very good.
Empfehlung Recommendations	Auf Anfrage. Nicht für alle Polsterformen geeignet. On request. Not suitable for all upholstery types.
Stärke/Thickness	2,8 – 3,2 mm




sherry



coffee




maron




black

Safari



Rohware/Raw material	Europäische Jungbullen./European bull hide.
Lederart Leather type	Nappaleder – naturbelassenes Dickleder (Reinanilin) mit einem ausgeprägten Walknarben. Nappa leather – pure aniline natural thick leather with a distinctive milled grain.
Qualität Quality	Die Lichtechtheit erfüllt die Prüfnorm. Reibechtheit (Farbabrieb) ist gut. Atmungsaktivität ist sehr gut. Light fastness: conforms to testing standards. The fastness to rubbing (colour abrasion) is good. Breathability is very good.
Stärke/Thickness	2,4 – 2,6 mm
Preisgruppe/Price group	75



1203 raven




1370 chalk




1371 mineral




1372 clay




1374 olive



1375 tobacco




1376 mocca




1377 anthrazit


Select



Rohware/Raw material	Süddeutsche Rinder./South german cow hide.
Lederart Leather type	Nappaleder – pigmentiert mit einer markanten Struktur. Nappa leather – pigmented with a striking structure.
Qualität Quality	Die Lichtechtheit ist überdurchschnittlich gut. Reibechtheit (Farbabrieb) ist gut. Atmungsaktivität ist befriedigend. Light fastness is above average. The fastness to rubbing (colour abrasion) is good. Breathability is satisfactory.
Stärke/Thickness	1,3 – 1,5 mm
Preisgruppe/Price group	40




1300 schwarz



1301 blau




1355 shell




1356 brown


Torro



Rohware/Raw material	Süddeutsche Rinder./South german cow hide.
Lederart Leather type	Nappaleder – leicht pigmentiert mit einem feinen Walknarben. Nappa leather – slightly pigmented with a fine milled grain.
Qualität Quality	Die Lichtechtheit ist gut. Reibechtheit (Farbabrieb) ist gut. Atmungsaktivität ist gut. Light fastness is good. The fastness to rubbing (colour abrasion) is good. Breathability is good.
Stärke/Thickness	1,3 – 1,5 mm
Preisgruppe/Price group	45



1280 schwarz



1285 rouge



1286 muschel



1287 stone

Vintage



Rohware/Raw material

Europäische Bullen/European bull hide

Lederart

Nubukleder mit Vintageeffekt

Leather type

Nubuckleather with vintage look

Zurichtung

Rein-Anilin-faßdurchgefärbt mit Effektzurichtung durch Zugabe eines Crystal-finish.

Finishing

Schmutzabweisende Imprägnierung auf Wasserbasis. Aniline drum dyed with vintage-effect caused by a crystal-finish. Water-based dirt-repellent.

Qualität

Die Lichtehtheit ist gut. Reibechtheit (Farbabrieb) ist befriedigend. Atmungsaktivität ist gut.

Quality

Aufgrund des speziellen Herstellungsverfahrens kann es zu Schattierungen im Leder kommen.

Light fastness is good. The fastness to rubbing (colour abrasion) is satisfactory. Breathability is good.

Caused by the special manufacturig process might be shading on the leather.

Stärke/Thickness


1,2 – 1,4 mm

Preisgruppe/Price group


65




1410 cigar



1411 bourbon



1412 chestnut



1413 black